

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://polimery-plastiki.nt-rt.ru> || pya@nt-rt.ru

Полиуретан стержни — описание и размеры



Полиуретан – высокопрочный, маслбензостойкий, кислотощелочестойкий полимерный материал. Полиуретан хороший диэлектрик, обладает высокой стойкостью к порезам и истиранию (в сотни раз больше чем у резины), ударам, долговечен в эксплуатации, хорошо поддается механической обработке (точение, фрезерование и т.д.). Особенность полиуретанов – исключительно высокие физико-механические свойства, по некоторым параметрам превосходящие не только все типы резин, каучуков, но и металлы.

Полиуретан придает изделиям такие полезные свойства, которые недостижимы для обычных резин. К ним относится непревзойденная износостойкость, абразивостойкость, а так же повышенное значение твердости (при этом сохраняя

высокую эластичность в широком диапазоне температур), что позволяет использовать полиуретан для изделий, работающих с особо сильным механическим нагружением, например, для валов холодной прокатки или гибки стали.

Поставляется в стержнях диаметрами 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 150, 200 мм длиной 400 и 500 мм.

Физико-механические свойства	Аналог СКУ-7Л (Китай)	РИНАПОЛ 685 (аналоги СКУ-7Л; Эласт Э-101Т) ТУ28.93.32-002-05626313-2019 (Россия)
Предел прочности при разрыве, МПа, не менее	25,6	*
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	390	450
Твердость по Шору, условные единицы	80±5	86±3

Физико-механические свойства	Аналог СКУ-7Л (Китай)	РИНАПОЛ 685 (аналоги СКУ-7Л; Эласт Э-101Т) ТУ28.93.32-002-05626313-2019 (Россия)
Сопротивление раздиру, кгс/см, не менее	80	*
Плотность, г/см ³	1,12	*
Гарантийный срок хранения		12 мес
Плотность при растяжении, МПа, не менее		40
Температура, °С	-40 +100	-50 +90

Физико-механические свойства	Аналог СКУ-7Л (Китай)	РИНАПОЛ 685 (аналоги СКУ-7Л; Эласт Э-101Т) ТУ28.93.32-002-05626313-2019 (Россия)
Цвет	натуральный (янтарно-желтый прозрачный)	красный

Полиуретан стержень Ф 20 мм ШОР А83 Китай (500 мм, 0.2 кг, жёлтый) (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 20 мм ШОР А95 Китай (500 мм, 0.25 кг, жёлтый) (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 25 мм ШОР А83 Китай (500 мм, 0.4 кг, жёлтый) (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 30 мм (400 мм, 0.4 кг, красный, ШОР А85) Россия (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 30 мм ШОР А83 Китай (500 мм, 0.5 кг, жёлтый) (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 30 мм ШОР А95 Китай (500 мм, 0.5 кг, жёлтый) (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 35 мм (400 мм, 0.5 кг, красный, ШОР А85) Россия (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 35 мм ШОР А83 Китай (500 мм, 0.6 кг, жёлтый) (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 40 мм (400 мм, 0.8 кг, красный, ШОР А85) Россия (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 40 мм ШОР А83 Китай (500 мм, 0.9 кг, жёлтый) (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 40 мм ШОР А95 Китай (500 мм, 0.9 кг, жёлтый) (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 45 мм (400 мм, 0.9 кг, красный, ШОР А85) Россия (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 45 мм ШОР А83 Китай (500 мм, 1.0 кг, жёлтый) (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 50 мм (400 мм, 1.0 кг, красный, ШОР А85) Россия (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 50 мм ШОР А83 Китай (500 мм, 1.2 кг, жёлтый) (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 50 мм ШОР А95 Китай (500 мм, 1.3 кг, жёлтый) (мин. 1 шт)

Полиуретан стержень Ф 55 мм (400 мм, 1.2 кг, красный, ШОР А85) Россия (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 55 мм ШОР А83 Китай (500 мм, 1.6 кг, жёлтый) (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 60 мм (400 мм, 1.4 кг, красный, ШОР А85) Россия (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 60 мм ШОР А83 Китай (500 мм, 1.9 кг, жёлтый) (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 60 мм ШОР А95 Китай (500 мм, 1.9 кг, жёлтый) (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 65 мм (400 мм, 1.7 кг, красный, ШОР А85) Россия (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 65 мм ШОР А83 Китай (500 мм, 2.0 кг, жёлтый) (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 70 мм (400 мм, 1.9 кг, красный, ШОР А85) Россия (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 70 мм ШОР А83 Китай (500 мм, 2.3 кг, жёлтый) (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 70 мм ШОР А95 Китай (500 мм, 2.6 кг, жёлтый) (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 75 мм (400 мм, 2.2 кг, красный, ШОР А85) Россия (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 80 мм (400 мм, 2.5 кг, красный, ШОР А85) Россия (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 80 мм ШОР А83 Китай (500 мм, 3.0 кг, жёлтый) (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 80 мм ШОР А95 Китай (500 мм, 3.3 кг, жёлтый) (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 90 мм (400 мм, 3.2 кг, красный, ШОР А85) Россия (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 90 мм ШОР А83 Китай (500 мм, 3.8 кг, жёлтый) (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 100 мм (400 мм, 3.9 кг, красный, ШОР А85) Россия (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 100 мм ШОР А83 Китай (500 мм, 4.7 кг, жёлтый) (мин. 1 шт)

Полиуретан стержень Ф 110 мм ШОР А83 Китай (500 мм, ~5.7 кг, жёлтый) (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 120 мм (400 мм, 6.1 кг, красный, ШОР А85) Россия (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 120 мм ШОР А83 Китай (500 мм, 6.8 кг, жёлтый) (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 150 мм (400 мм, 8.8 кг, красный, ШОР А85) Россия (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 150 мм ШОР А83 Китай (500 мм, 11.5 кг, жёлтый) (мин. 1 шт)
Полиуретан стержень Ф 200 мм (400 мм, 15.7 кг, красный, ШОР А85) Россия (мин. 1 шт)

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://polimery-plastiki.nt-rt.ru> || pya@nt-rt.ru